

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 16-3-67 624661

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE, EURE, ...)

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-s-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

13 MARS 1967.

BULLETIN n° 78
Supplément n° 1.

AVERTISSEMENTS

CULTURES FRUITIERES

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

Le nombre des périthèces arrivés à maturité augmente sensiblement. Bien que les températures actuelles soient assez peu favorables aux contaminations, il est conseillé d'assurer, dès l'apparition du stade C 3, un traitement sur toutes les variétés de poiriers et pommiers qui n'ont pas encore atteint ce stade et qui en conséquence ne sont pas protégées.

INFORMATIONS

DIVERS

CECIDOMYIE DES POIRETTES.— Les premières sorties se sont produites récemment en élevage. Les conditions climatiques limitent en partie l'activité de ce ravageur. Un traitement ne se justifie que dans les vergers où des dégâts ont été commis l'année dernière. La ponte n'ayant lieu qu'à partir du stade D 3, toute intervention est inutile avant l'apparition de ce stade. Utiliser un des produits conseillés contre l'Anthonome du pommier.

ACARIENS.— Apparition de femelles hivernantes de l'araignée jaune (*Tetranychus telarius*).

MOUCHE DE L'OIGNON.

CULTURES LEGUMIERES

Peuvent être utilisés :

— Désinfection des semences.— Le Carbophénothion : 60 g. ; le Diazinon : 40 g. ; le Trichloronate : 40 g., par kilogramme de semences pour un semis de l'ordre de 1 kg de graines à l'are. Pour un semis plus clair, augmenter la dose ou apporter un complément dans la raie de semis de façon que la dose utilisée à l'are corresponde à celle employée pour un semis de 1 kg de graines / are.

— Traitement du sol avant mise en place de la culture.— Le Diéthion et le Carbophénothion : 6 kg. ; le Diazinon : 8 kg. ; le Trichloronate : 2,5 kg. de matière active par hectare.

RAPPEL : Anthonome et Oïdium du pommier.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,

G. BERGER.

Dernière note : Bulletin 78 du 6 mars 1967.

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx,
47, Avenue Paul Doumer - 93- MONTREUIL-Ss-BOIS.